



Hoito-ohjeet

Kovetetut puulattiat

BJELIN - Mattalakatut



JOHTAVAA LATTIATEKNIKKAA YRITYKSELTÄ, JOKA KEKSI LUKKOPONTIN.
WWW.BJELIN.COM | BJELIN.TIEDOTTAI.FI

BJELIN

Hoito-ohjeet

Kovetetut puulattiat

BJELIN – Mattalakatut



Lattian hyvä hoito on edellytys sille, että lattian pintakäsittely säilyy hyvänä ja lattia kauniina vuodesta toiseen. Säännöllisen hoidon ansiosta myöskään tahrat eivät tartu niin helposti lattiaan, ja lattian hoito jatkossa helpottuu. Saat lisäohjeita ja suosituksia alla olevasta ohjeesta. Me huolehdimme lattiastasi!

Yleistä tietoa

Lattian puhdistuksen ja hoidon tiheys riippuu lattiasi käytöstä. Säännöllinen puhdistus ja hoito pidentävät lattian käyttöikää.

Muista, että puulattiasi on tehty luonnonmateriaalista. Tämä tarkoittaa sitä, että lattian ominaisuudet voivat vaihdella eri lankkujen välillä. Puulajista riippuen lattiasi voi olla alttiimpi tai vähemmän altis painumille tai naarmuille.

Kaikki puulattiat kuten kaikki puutuotteet ylipäättään muuttavat väriään ja tummenevat UV-valolle altistuessaan. Jos esimerkiksi peität osan lattiaa matolla, sinun tulisi aika ajoin vaihtaa maton paikkaa, jotta lattian väri tummenisi tasaisesti. Peitetty alueet lattialla voivat jäädä vaaleiksi, mikä ei ole tuotevirhe vaan puun luontainen ominaisuus. Kun poistat lattian peiton, vaaleaksi jäänyt alue tummentuu ajan mittaan ja lattian väri tasoittuu.

Me suosittelemme lattian puhdistukseen ja hoitoon Bonan tuotteita. Me olemme käyttäneet heidän tuotteitaan kehittäessämme ja testatessamme lattioidamme. Myös muiden valmistajien tuotteita voi käyttää, mikäli ne on tarkoitettu lakatuille latioille ja niiden pH-arvo on sama kuin Bonan vastaavassa tuotteessa. Riippumatta siitä, minkä tuotteen valitset, lue käyttöohjeet huolellisesti.

Sisäilma

Meidän valmistamissamme lattioissa on 2G/5G® -lukkopontit. Lukkopontin ansiosta lautojen saumat lukittuvat tiiviisti ja lattia on helppo puhdistaa. Kaikki puulajit turpoavat, kun ne altistuvat kosteudelle ja kutistuvat kuivuessaan. Tämän vuoksi lautojen välissä voi olla pieniä rakoja. Mikäli lattiasi ei pääse kosteuselämään vapaasti (esimerkiksi raskaiden huonekalujen vuoksi), lattiaan voi tulla pieniä rakoja. Tämän vuoksi on tärkeätä, että lattiaa asennettaessa on tehty liikuntasaumat asennusohjeiden kuvaamalla tavalla. Mitä vakaammat sisäilmaolosuhteet ovat, sitä vähemmän lattiasi elää.

Lattiamme on optimoitu suhteelliseen ilmankosteuteen 30 – 60 %. Mikäli ilmankosteus ei ole näissä rajoissa, emme voi taata, ettei lattia rakoile tai etteivät laudat käyristy. Suosittelemme myös, että pidät sisäilman lämpötilan välillä 15 – 25 °C. Niinä kausina, kun ilmankosteus on korkea, voi olla tarpeellista tuulettaa tai jopa lämmittää huonetta ilmankosteuden vähentämiseksi. Kun ilmankosteus on matala, tavallisesti lämmityskaudella, suosittelemme sisäilman kostutusta, esimerkiksi ilmankostuttimella.

Muista, ettei lattian pinnan lämpötila saa ylittää 27°C:ta lattialämmitystä käytettäessä.

Torju lika ja vauriot

Hiekka ja sora vahingoittavat ja naarmuttavat lattiaasi. Sen vuoksi sinun kannattaa laittaa riittävän isot, kosteutta imevät ovimatot pääsisäänkäyntiin ja muiden ovien luo. Julkisten tilojen sisäänkäyntiin yhteyteen suositellaan rappurallia kenkien puhdistamiseen. Poista suurempi lika niin pian kuin mahdollista. Nämä toimenpiteet auttavat pitämään lattiasi kauniina pitkään ja lattian hoidon tarpeen minimissä.

Älä koskaan vedä huonekaluja lattialla, vaan siirrä ne nostamalla. Laita huopatassut huonekalujen jalkoihin lattian suojaamiseksi. Älä käytä metallisia suojia, koska ne voivat naarmuttaa ja jättää merkkejä lattiaan. Kun käytät tuolia, jonka jaloissa on pyörät, tulee pyörien olla tehty pehmeästä kumimateriaalista. Matto tuolin alla suojaa lattiaasi vielä paremmin.

Korkokengät voivat jättää jälkiä parkettilattiaasi. Jos sinulla on lemmikkejä, leikkaa niiden kynnet säännöllisesti naarmujen estämiseksi.

Hoito-ohjeet

Kovetetut puulattiat



BJELIN – Mattalakatut

Alkusiivous

Kun lattia-asennus on valmis, puhdista lattia pölynimurilla tai pyyhi se mikrokuitumopilla pölyn, sahanpurun tai muuden isomman lian poistamiseksi. Puhdista lattian pinta mikrokuitumopilla ja lakatuille lattioille tarkoitetulla pH-neutraalilla puhdistusaineella (esimerkiksi Bonan Wood Floor Cleaner -puulattioiden puhdistusaineella).
Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

Päivittäinen siivous

Päivittäisessä siivouksessa kannattaa käyttää pölynimuria, pölymoppia tai mikromoppia. Mikäli on tarpeen, lattian voi puhdistuksen jälkeen nihkeäpyyhkiä pienellä vesimäärällä ja lakatuille lattioille tarkoitetulla pH-neutraalilla puhdistusaineella. Jos lattian moppaa, tulee kaiken kosteuden olla kuivunut lattian pinnalta minuutin kuluessa moppauksesta. Toinen tapa on täyttää suihkupullo lakatuille lattioille tarkoitetulla pH-neutraalilla puhdistusaineella.

- Käytä mikrokuitumoppia ja suihkutettavaa puhdistusainetta.
- Vaihda moppi, kun se tulee liian likaiseksi.
- Pese mikrokuitumoppisi pesukoneessa tehopesuohjelmassa ennen kuin käytät moppia uudelleen.

Lue puhdistusaineen käyttöohjeet ja noudata niitä. Älä milloinkaan ylitä suositeltua annostusta valitsitpa sitten minkä puhdistustavan tahansa. Varmista myös, ettei vettä jää lattialle. Älä käytä saippuaa lakatuille pinnoille, koska se voi jättää rasvaisen kalvon lattialle ja hankaloittaa lattian puhdistusta. Älä käytä puuvillaista lankamoppia, koska se jättää raitoja lattiaan eikä kuivaa vettä lattialta riittävän hyvin.

Suosittelimme lakattujen lattioiden puhdistamiseen Bonan Wood Floor Cleaner -puulattioiden puhdistusainetta, jota saa Spray-moppiin sopivana 0,85 litran pakkauksena, 1 litran pullossa ja 4 litran täyttöpakkauksessa. Katso lisätiedot Bonan nettisivuilta tai ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai Bjelin Finland Oy:hyn.

Tahrojen poisto

Poista tahrat lattiasta mahdollisimman pian. Älä milloinkaan käytä asetonia, ammoniumia sisältävää puhdistusainetta tai muuta vahvaa puhdistusainetta, koska ne voivat vahingoittaa lattian pintaa. Älä käytä hankauspuhdistusaineita, koska ne naarmuttavat lattian pintaa ja muuttavat lakan kiiltoastetta. Älä hankaa lattian pintaa voimakkaasti.

Suosittelimme sinua yrittämään tahran poistamista Bona Wood Surface Cleaner -puulattioidne puhdistusaineella. Suihkuta puhdistusainetta suoraan tahraan ja anna sen vaikuttaa muutaman sekunnin ajan. Pyyhi tahra mikrokiutuliinalla tai vastaavalla.

| Tahratyyppi: | Millä poistetaan: |
|---|---|
| Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki, kuivunut suklaa tai rasvajäämät | Bonan Wood Floor Cleaner -puulattioiden puhdistusaineella. Saatavana 0,85 litran pakkauksessa spraymoppiin, 1 litran pullossa ja 4 litran täyttöpakkauksessa. |
| Värikynä, huulipuna, huopakynä Kynttilän vaha, purukumi | Etanoli sekoitettuna veteen, sekoitussuhde 1:1 Jäädystä tahra kylmäsuihkeella, kylmävaraajalla tai jääkuutioilla täytetyllä muovipussilla. Raavi varovasti vaha tai purukumi veitsellä tai pyörästettyreunaisella kaapimella. |
| Veri, kahvi, tee, viini, virvoitusjuomat | Bonan Wood Floor Cleaner -puulattioiden puhdistusaineella. Saatavana 0,85 litran pakkauksessa spraymoppiin, 1 litran pullossa ja 4 litran täyttöpakkauksessa. |

Katso lisätiedot Bonan nettisivuilta tai ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai Bjelin Finland Oy:hyn.

BJELIN

Hoito-ohjeet

Kovetetut puulattiat



BJELIN – Mattalakatut

Virtsatahrojen poistaminen

Jos on huonoa onnea, virtsatahrat, joita ei käsitellä ajoissa, voivat aiheuttaa pysyvää värjäytymistä puuhun. On tärkeää toimia mahdollisimman nopeasti. Pyyhi ja käsittele tahra heti, kun huomaat sen.

Jos tahraa ei ole heti huomattu, on olemassa menetelmiä, joilla ongelma voidaan parhaimmillaan ratkaista tehokkaasti.

Kissanhiekkä

Aloita kissanhiekalla. Kun huomaat virtsatahnan, yritä välittömästi eristää kuiva alue. Laita sitten kasa kissanhiekkaa virtsatahraan. Anna kissanhiekan vaikuttaa. Virtsasta tuleva kosteus imeytyy kissanhiekkaan. Huomaat, että kissanhiekka muuttaa väriä, kun se imee virtsan. Jätä kissanhiekka paikalleen useiksi tunteiksi ja vaihda sitten kissanhiekka useita kertoja, kunnes huomaat, ettei se enää ime kosteutta.

Ruokasooda

Puulatioissa voit käyttää hiovaa ainetta, kuten ruokasoodaa. Jos haluat päästä eroon pinttyneestä tahrasta, sekoita taikinaksi hieman ruokasoodaa veteen sekoitettuna ja jätä seos tahrään muutamaksi tunniksi. Tämä toimii myös hyvin poistamaan hedelmistä, viinistä ja vauvan oksennuksesta aiheutuneita tahroja.

Oksaalihappo

Toinen tapa poistaa virtsatahroja kovapuulatioista on käyttää oksaalihappoa. Sekoita ruokalusikallinen oksaalihappoa kupilliseen lämmintä vettä. Aseta tahralle oksaalihappoon kastettu pyyhe. Anna vaikuttaa tahrassa useita tunteja tai yön yli. Tee testi pienelle alueelle ennen kun käsittelet varsinaisen tahrän ja lue aina pakkauksen ohjeet.

Jos lattiassa on ollut värjäytymiä, saatat joskus joutua käsittelemään koko lattian uudella lakalla tai kovavahaöljyllä.

Säännöllinen lattian huolto

Kun lattia on ollut käytössä useita vuosia, se on saattanut menettää vähän kiiltoaan ja tulla hiukan hankalammaksi puhdistaa johtuen lattian kulumisesta. Näissä tapauksissa suosittelemme, että hoidat lattiasi perusteellisen puhdistuksen jälkeen lakatuille lattioille tarkoitetulla Bonan Wood Floor Refresher -hoitoaineella Bonan käyttöohjeiden mukaisesti. Voit käsitellä Bonan Wood Floor Refresherillä myös pienet naarmut. Testaa kaikki käyttämäsi aineet pieneen lattianpalaseen, jonka olet jättänyt varalle tai huomaamattomassa paikassa lattialla, jotta voit taarkistaa, onko Refresher oikean väristä lattialle ja kiinnittyykö se lattian pintaan.

Jos sinulla on värilliseksi petsattu lattia, älä viivyttelä liian kauan ennen kuin hoidat lattian Refresherillä, koska petsi kuluu lattian kuluessa. Ota yhteyttä lattioiden ammattiasentajaan tai katso lisäohjeet sivulta www.bjelin.tiedottaa.fi. Voimme myös auttaa sinua ammattilaisen löytämisessä, mikäli haluat apua lattian pintakäsittelyyn. Muista, että lisälakkakerros tekee lattian pinnan hiukan muovimaisen näköiseksi. Huomioi myös, että jälkikäteen lisätty lakka on pehmeämpää kuin tehtaalla lattian pintaan levitetty lakka ja se naarmuuntuu nopeammin.

Syvämmät naarmut ja painumat tulisi käsitellä ensin Touch up-aineella/vahalla ja lopuksi Bona Wood Floor Refresherillä (naarmut) tai lakalla (painumat). Varmistu siitä, että olet valinnut väritään ja kiiltoasteeltaan oikeantyyppisen lakan. Kuten aina lattian pintaa hoitaessasi tai korjatessasi, aloita korjattavan alueen perusteellisella puhdistuksella.

Syvät naarmut, kolot ja muut isommat vauriotkohdat tulee täyttää Woodfillerillä tai sopivanvärisellä kuumavahalla ennen kuin lakka levitetään. Pahasti vaurioituneet laudat voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Hoito-ohjeet

Kovetetut puulattiat

BJELIN – Mattalakatut



Vaurioiden/naarmujen korjaaminen

Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi suosittelemme korjausten teettämistä ammattilaisella. Kun vaihdat vahingoittunutta laattaa uuteen, helpoin tapa tehdä vaihto on purkaa lattia. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ota yhteyttä Bjeliniin niin saat tarkemmat ohjeet tai jos haluat apua lattia-ammattilaisen löytämisessä.

Julkitilojen lattioiden hoito

Julkitiloissa lattiat altistuvat paljon kovemmalle kulutukselle ja käytölle kuin kodin tiloissa. Tee aikataulu lattioiden perusteelliselle hoidolle ja noudata hoitoaikataulua pidentääksesi lattioiden käyttöikä. Noudata yllä kuvattuja puhdistus- ja hoitosuosituksia, mutta tiiviimmässä tahdissa. Lattioiden likaantumisen ehkäiseminen on julkitiloissa vielä tärkeämpää kuin kodin tiloissa. Julkitilojen sisäänkäynnin ulkopuolella tulee olla rappurallit kenkien puhdistamista varten, mielellään katon alla, ja kosteutta imevät ovimatot sisäänkäynnin sisäpuolella. Ovimattojen tulee olla riittävän suuret.

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja tai jos sinulla on kysyttävää Bjelin-puulattiasi hoidosta, tutustu nettisivuihimme www.bjelin.tiedottaa.fi/ tai ota yhteyttä jälleenmyyjäämme tai Bjelin Finland Oy:hyn.

Lisätietoja puhdistusaineiden käytöstä voit käydä lukemassa Bonan nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.bona.com> ja lukea heidän tuoteinformaationsa.



BJELIN